

Zmiana nr 1 do zapytania ofertowego

Wprowadza się następujące zmiany do zapytania ofertowego zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice, część II” z dn. 26.08.2025 r.:

JEST:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice”**
2. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych na następujące place zabaw na terenie Gminy Kłomnice:
 - 1) **Plac zabaw w Bartkowicach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw w urządzenia typu karuzela oraz regulamin placu zabaw (gminna działka 136)” z funduszu sołectkiego Bartkowic;
 - 2) **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach** w ramach zadania pn.:
 - a) „Doposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach” z funduszu sołectkiego Kłomnic;
 - b) „Zakup urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach” z funduszu sołectkiego Lipicz;
 - c) „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach” z funduszu sołectkiego Michałowa;
 - d) „Doposażenie placu zabaw przy szkole w Kłomnicach” z funduszu sołectkiego Zdrowej
 - 3) **Plac zabaw w Konarach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia” z funduszu sołectkiego Konar;
 - 4) **Plac zabaw przy Przedszkolu w Rzerzęzycach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt na plac zabaw” z funduszu sołectkiego Rzerzęzyc;
 - 5) **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego dla szkoły w Skrzydlowie” z funduszu sołectkiego Adamowa;
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż następujących urządzeń zabawowych:

Plac zabaw w Bartkowicach (ul. Wesoła, 42-270 Bratkowice, dz. nr 136) :

 - 1) karuzela tarczowa;
 - 2) regulamin placu zabaw;

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach (ul. Szkolna 1, 42-270 Kłomnice):

 - 3) zestaw zabawowy;

Plac zabaw w Konarach (ul. Łąkowa 2, 42-270 Konary):

 - 4) huśtawka wahadłowa potrójna;

Plac zabaw przy Przedszkolu w Rzerzęzycach (ul. Skrzydlowska 98, 42-270 Rzerzęzycy) :

 - 5) huśtawka wagowa;

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie (ul. Główna 6A, 42-270 Skrzydlów):

 - 6) huśtawka wahadłowa podwójna;
 - 7) bujak sprężynowy.

1) KARUZELA TARCZOWA

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: Ø150 cm;

Wysokość: 85 cm;

Wysokość swobodnego upadku: 85 cm;

Powierzchnia zderzenia: Ø550 cm;

Konstrukcja: rury i profile o różnej średnicy;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy, malowanie proszkowe;

Wykończenie: lakier poliestrowy, płyta HDPE, blacha ryflowana;

Fundament: fundament betonowy;

Kolorystyka dominująca: fioletowy, żółty, zielony.

Elementy składowe

Słup stalowy – 1 szt.


Tarcza – 1 szt.

Poręcz – 2 szt.

Siedzisko – 2 szt.

Kierownica – 1 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika poglądowa

2) REGULAMIN PLACU ZABAW

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 35x35 cm;

Wysokość: 180 cm;

Konstrukcja: rura;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy;

Wykończenie: płyta PCV;

Fundament: fundament betonowy.

Elementy składowe

Stelaż metalowy – 1 szt.

Tablica z regulaminem – 1 szt.

Okres gwarancji: 24 miesiące

3) ZESTAW ZABAWOWY

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 240 x 340 cm;

Wysokość: 250 cm;

Wysokość swobodnego upadku: 50 cm;

Powierzchnia zderzenia: 530 x 630 cm;

Konstrukcja: rury i profile o różnej średnicy;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy, malowanie proszkowe;

Wykończenie: lakier poliestrowy, HDPE, sklejka anty-skid, blacha nierdzewna, rotomoulding;

Fundament: fundament betonowy;

Kolorystyka dominująca: pastelowy fioletowy, pastelowy niebieski, pastelowy zielony.

Elementy składowe

Wieża z dachem dwuspadowym H= 580 mm – 1 szt.

Trap H=280 mm – 1 szt.

Trap H=580 mm – 2 szt.

Wejście H=580 mm – 1 szt.

Tunel L=1000 mm – 1 szt.

Zabezpieczenie z motywem – 6 szt.

Zwężenie podchwytowe – 1 szt.

Liczydło poziome – 1 szt.

Ślizg H=580mm – 1 szt.

Słup – 8 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika poglądowa

4) HUŚTAWKA WAHADŁOWA POTRÓJNA;
Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 200 x 570 cm;
Wysokość: 230 cm;
Wysokość swobodnego upadku: 130 cm;
Powierzchnia zderzenia: 740 x 540 cm;
Konstrukcja: rury stalowe;
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy;
Wykończenie: lakier poliestrowy;
Fundament: fundament betonowy;
Kolorystyka dominująca: fioletowy, szary.

Elementy składowe

Nogi stalowe – 6 szt.
Belka stalowa – 2 szt.
Siedzisko koszyczek – 1 szt.
Siedzisko płaskie – 1 szt.
Bocianie gniazdo – 1 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika poglądowa

5) HUŚTAWKA WAGOWA;
Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 40 x 300 cm;
Wysokość: 130 cm;
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm;
Powierzchnia zderzenia: 240 x 500 cm;
Konstrukcja: rura stalowa;
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy;
Wykończenie: lakier poliestrowy, płyta HDPE;
Fundament: Fundament betonowy;

Elementy składowe

Belka – 1 szt.


Siedziska – 2 szt.

Odbojniki – 2 szt.

Podstawa stalowa – 1 szt.

Uchwyty w kształcie królika – 2 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika poglądowa

6) **HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA**

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 200 x 320 cm;

Wysokość: 230 cm;

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm;

Powierzchnia zderzenia: 740 x 290 cm;

Konstrukcja: rury stalowe;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy,

Wykończenie: lakier poliestrowy;

Fundament: fundament betonowy;

Kolorystyka dominująca: fioletowy, szary.

Elementy składowe

Nogi stalowe – 4 szt.

Belka stalowa – 1 szt.

Siedzisko koszyczek – 2 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika poglądowa

7) BUJAK SPRĘŻYNOWY

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 45 x 110 cm;

Wysokość: 85 cm;

Wysokość swobodnego upadku: 50 cm;

Powierzchnia zderzenia: 240 x 320 cm;

Konstrukcja: rury i profile o różnej średnicy;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy, malowanie proszkowe;

Wykończenie: lakier poliestrowy, płyta HDPE;

Fundament: fundament betonowy;


Kolorystyka dominująca: czerwony, czarny.

Elementy składowe

Korpus z płyty HDPE w kształcie samochodu wyścigowego/kabrioletu – 1 szt.

Sprężyna stalowa z fundamentem – 1 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika poglądowa

POWINNO BYĆ:

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice**”
2. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych na następujące place zabaw na terenie Gminy Kłomnice:
 - 1) **Plac zabaw w Bartkowicach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw w urządzenia typu karuzela oraz regulamin placu zabaw (gminna działka 136)” z funduszu sołeckiego Bartkowic;
 - 2) **Plac zabaw w Konarach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia” z funduszu sołeckiego Konar;
 - 3) **Plac zabaw przy Przedszkolu w Rzerzęzycach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt na plac zabaw” z funduszu sołeckiego Rzerzęzyc;
 - 4) **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego dla szkoły w Skrzydlowie” z funduszu sołeckiego Adamowa;
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż następujących urządzeń zabawowych:

Plac zabaw w Bartkowicach (ul. Wesoła, 42-270 Bratkowice, dz. nr 136) :

 - 1) karuzela tarczowa;
 - 2) regulamin placu zabaw;

Plac zabaw w Konarach (ul. Łąkowa 2, 42-270 Konary):

 - 3) huśtawka wahadłowa potrójna;

Plac zabaw przy Przedszkolu w Rzerzęzycach (ul. Skrzydlowska 98, 42-270 Rzerzęzycy) :

 - 4) huśtawka wagowa;

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie (ul. Główna 6A, 42-270 Skrzydlów):

 - 5) huśtawka wahadłowa podwójna;
 - 6) bujak sprężynowy.

1) KARUZELA TARCZOWA

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: Ø150 cm;

Wysokość: 85 cm;

Wysokość swobodnego upadku: 85 cm;

Powierzchnia zderzenia: Ø550 cm;

Konstrukcja: rury i profile o różnej średnicy;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy, malowanie proszkowe;

Wykończenie: lakier poliestrowy, płyta HDPE, blacha ryflowana;

Fundament: fundament betonowy;

Kolorystyka dominująca: fioletowy, żółty, zielony.

Elementy składowe

Słup stalowy – 1 szt.


Tarcza – 1 szt.

Poręcze – 2 szt.

Siedzisko – 2 szt.

Kierownica – 1 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika pogładowa

2) REGULAMIN PLACU ZABAW

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 35x35 cm;

Wysokość: 180 cm;

Konstrukcja: rura;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy;

Wykończenie: płyta PCV;

Fundament: fundament betonowy.

Elementy składowe

Stelaż metalowy – 1 szt.

Tablica z regulaminem – 1 szt.

Okres gwarancji: 24 miesiące

3) HUŚTAWKA WAHADŁOWA POTRÓJNA;

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 200 x 570 cm;

Wysokość: 230 cm;

Wysokość swobodnego upadku: 130 cm;

Powierzchnia zderzenia: 740 x 540 cm;

Konstrukcja: rury stalowe;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy;

Wykończenie: lakier poliestrowy;

Fundament: fundament betonowy;

Kolorystyka dominująca: fioletowy, szary.

Elementy składowe

Nogi stalowe – 6 szt.

Belka stalowa – 2 szt.

Siedzisko koszyczek – 1 szt.

Siedzisko płaskie – 1 szt.

Bocianie gniazdo – 1 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika pogładowa

4) **HUŚTAWKA WAGOWA;**

Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 40 x 300 cm;

Wysokość: 130 cm;

Wysokość swobodnego upadku: 90 cm;

Powierzchnia zderzenia: 240 x 500 cm;

Konstrukcja: rura stalowa;

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy;

Wykończenie: lakier poliestrowy, płyta HDPE;

Fundament: Fundament betonowy;

Elementy składowe

Belka – 1 szt.


Siedziska – 2 szt.

Odbojniki – 2 szt.

Podstawa stalowa – 1 szt.

Uchwyty w kształcie królika – 2 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika pogładowa

5) HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA
Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi

Dane techniczne

Wymiary: 200 x 320 cm;
Wysokość: 230 cm;
Wysokość swobodnego upadku: 120 cm;
Powierzchnia zderzenia: 740 x 290 cm;
Konstrukcja: rury stalowe;
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy,
Wykończenie: lakier poliesterowy;
Fundament: fundament betonowy;
Kolorystyka dominująca: fioletowy, szary.

Elementy składowe

Nogi stalowe – 4 szt.
Belka stalowa – 1 szt.
Siedzisko koszyczek – 2 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika pogładowa

6) BUJAK SPRĘŻYNOWY
Podane niżej wymiary są wymiarami minimalnymi


Dane techniczne

Wymiary: 45 x 110 cm;
Wysokość: 85 cm;
Wysokość swobodnego upadku: 50 cm;
Powierzchnia zderzenia: 240 x 320 cm;
Konstrukcja: rury i profile o różnej średnicy;
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy, malowanie proszkowe;
Wykończenie: lakier poliesterowy, płyta HDPE;
Fundament: fundament betonowy;
Kolorystyka dominująca: czerwony, czarny.

Elementy składowe

Korpus z płyty HDPE w kształcie samochodu wyścigowego/kabrioletu – 1 szt.
Sprężyna stalowa z fundamentem – 1 szt.

Okres gwarancji: 60 miesięcy



Grafika poglądowa

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice, część II”: Formularz ofertowy:

JEST:

1. Za wykonanie zadania pn. **„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice, część II”** oferujemy cenę:

Lp.	Przedmiot	Cena brutto pln	Słownie brutto
1.	Karuzela tarczowa		
2.	Regulamin placu zabaw		
3.	Zestaw zabawowy		
4.	Huśtawka wahadłowa potrójna		
5.	Huśtawka wagowa;		
6.	Huśtawka wahadłowa podwójna		
7.	Bujak sprężynowy		
Suma:			

POWINNO BYĆ:

1. Za wykonanie zadania pn. „**Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice, część II**” oferujemy cenę:

Lp.	Przedmiot	Cena brutto pln	Słownie brutto
1.	Karuzela tarczowa		
2.	Regulamin placu zabaw		
3.	Huśtawka wahadłowa potrójna		
4.	Huśtawka wagowa;		
5.	Huśtawka wahadłowa podwójna		
6.	Bujak sprężynowy		
Suma:			

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice, część II”: Umowa wzór

JEST:**§ 2**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice, część II”.
2. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych na następujące place zabaw na terenie Gminy Kłomnice:
 - 1) **Plac zabaw w Bartkowicach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw w urządzenia typu karuzela oraz regulamin placu zabaw (gminna działka 136)” z funduszu sołeckiego Bartkowic;
 - 2) **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach** w ramach zadania pn.:
 - a) „Doposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach” z funduszu sołeckiego Kłomnic;

- b) „Zakup urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach” z funduszu sołeckiego Lipicz;
 - c) „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach” z funduszu sołeckiego Michałowa;
 - d) „Doposażenie placu zabaw przy szkole w Kłomnicach” z funduszu sołeckiego Zdrowej
- 3) **Plac zabaw w Konarach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia” z funduszu sołeckiego Konar;
 - 4) **Plac zabaw przy Przedszkolu w Rzerzęczycach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt na plac zabaw” z funduszu sołeckiego Rzerzęczyc;
 - 5) **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego dla szkoły w Skrzydlowie” z funduszu sołeckiego Adamowa;

POWINNO BYĆ:

§ 2

- 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice, część II”.
- 2. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych na następujące place zabaw na terenie Gminy Kłomnice:
 - 1) **Plac zabaw w Bartkowicach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw w urządzenia typu karuzela oraz regulamin placu zabaw (gminna działka 136)” z funduszu sołeckiego Bartkowic;
 - 2) **Plac zabaw w Konarach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia” z funduszu sołeckiego Konar;
 - 3) **Plac zabaw przy Przedszkolu w Rzerzęczycach** w ramach zadania pn.: „Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt na plac zabaw” z funduszu sołeckiego Rzerzęczyc;
 - 4) **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzydlowie** w ramach zadania pn.: „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego dla szkoły w Skrzydlowie” z funduszu sołeckiego Adamowa;